


Empowering
what matters.
Empowering
hoses.

ARION
by meler





EMPOWERING HOSES.

1. Intro
2. By meler
3. Your business flow partner
4. Empowering what matters
5. Empowering hoses
6. Empower your system
7. Our magic

EMPOWERING
WHAT MATTERS.

ARION
by meler

1. Intro

Toda ciencia tiene algo de magia.

La que hace que a veces las mejores soluciones no sean las más complejas, la que hace que todo funcione sin problemas.

Esa magia que se encuentra en el interior de las personas que nos ayudan a avanzar, la que conecta todo aquello que nos importa sin esfuerzo, la misma que hace que cualquier reto tenga una solución.

Así son nuestras soluciones de mangueras.

EMPOWERING
WHAT MATTERS.

ARION
by meler

2. By meler



Somos Meler, Your BusinessFlow Partner.

Quien te acompaña en la mejora del rendimiento y el cuidado de la eficiencia de tu negocio gracias a nuestro experto equipo de profesionales con más de 40 años de experiencia, especialistas en el asesoramiento, diseño, desarrollo y producción de tecnologías que mejoran los procesos de adhesivado industrial en caliente.

Presentes en más de 40 países, aportamos todo nuestro conocimiento y toda nuestra tecnología para hacer accesible la automatización de procesos, mejorar el rendimiento de las operaciones, aumentar la calidad de nuestros productos y reducir el coste de mantenimiento, ganando agilidad e impulsando tus operaciones y negocio.



Mejorando el rendimiento y la eficiencia de tus procesos.

Gracias a nuestros servicios de acompañamiento, ingeniería y formación, estaremos a tu lado para cuidar de lo que más te preocupa, y llevarte más lejos haciendo cosas imposibles. Desarrollando tecnología propia que impulsa cada una de las partes de tu proceso de adhesivado, a través de sistemas completos o de la mejora de cada una de sus partes.

Trabajamos cada día para ayudarte a formar parte de todo lo que te rodea, conectando tu mundo con el de tus clientes, tus productos con la vida de las personas, lo que haces con lo que realmente importa.





3. Your businessflow partner

Porque cuando encuentras la combinación que necesitas, es algo mágico.

Te acompañamos para que tu negocio siga fluyendo, para que tu producción no pare, para que tus operaciones no tengan problemas. Porque cuando todo va como debería ir, todo fluye.

Gracias a nuestra dilatada experiencia, a nuestro equipo de ingenieros, y nuestra amplia gama de tecnologías, te acompañaremos en encontrar o crear la mejor solución que te ayude a conseguir tus objetivos e impulse tu negocio.

Estamos a tu lado para acompañarte a encontrar o crear la mejor solución que se adapte a tus necesidades y te ayude a conectar con lo que realmente importa, tus clientes.

4. Empowering what matters

Bienvenidos a
ARION

Tecnología 3FORCE

VERSÁTIL

EFICIENTE

IMPULSORA

Arion, la solución de Mangueras de Meler nace para impulsar tu capacidad productiva, el primer especialista en la mejora del rendimiento y eficiencia de tus procesos de transporte de adhesivos industriales, que gracias a su tecnología 3FORCE, te descubrirán una nueva forma versátil, eficiente e impulsora de mejorar tus resultados, sistemas y procesos.

Te facilitamos la gama más innovadora y amplia de soluciones de transporte de adhesivo en caliente, con el mejor equipo especialista, que te ayudarán a encontrar una solución para cada necesidad de tu negocio. Con un único objetivo, cuidar de lo que te importa y de lo que te rodea.

5. Empowering hoses

5. EMPOWERING HOSES

Tenemos la gama de soluciones más amplia e innovadora del mercado, que evoluciona y crece para dar nuevas respuestas a tus nuevas necesidades.


Tenemos una solución para cada uno de tus retos:



ARION HANDY




ARION QUARZ




ARION RHYTHM




ARION POWER




ARION BOLD




ARION ESSENTIAL



ARION CIRCLE




ARION AKUA



ARION VERSA



ARION INFERNO



ARION INFINITY

5. EMPOWERING HOSES


ARION ESSENTIAL

PARA UNA MEJORA DE TUS PROCESOS

La mejor forma de automatizar tus procesos es haciendo que todo fluya

Una solución versátil, accesible y eficiente que te ayudará a mejorar el rendimiento y seguridad en tus operaciones de aplicación de adhesivo. Perfectas para el uso diario en todo tipo de aplicaciones. Las soluciones perfectas para el día a día.


La manguera imprescindible si quieres dar el paso para mejorar tus procesos y tus resultados, de forma sencilla, ágil y eficiente.



BENEFICIOS

<p>Automatización de procesos</p>	<p>Mejora el rendimiento de las operaciones</p>	<p>Adaptación a todos los sistemas</p>	<p>Aumenta la calidad de tus resultados</p>
-----------------------------------	---	--	---


CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:

-
- Aplicaciones:**
Gran variedad de aplicaciones
- Mercados:**
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje
Colchón - Madera - Artes gráficas - Construcción



ESPECIFICACIONES

<p>Diámetro</p> <p>6,8,13,16 y 20 mm</p>	<p>Longitudes</p> <p>de 0,6 a 14 m</p>	<p>Presión máxima 200°C (bar)</p> <p>156(Ø6), 130(Ø8), 105(Ø13), 77(Ø16) y 77(Ø20)</p>	<p>Conexión hidráulica (hembra)</p> <p>JIC 9/16" (Ø6 y Ø8); GAS 1/4" (Ø6); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16" (Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)</p>		
<p>Mínimo radio curvatura</p> <p>180(Ø6), 200(Ø8), 300(Ø13), 350(Ø16) y 400(Ø20)</p>		<p>Consumo (wattios/m)</p> <p>90-225</p>	<p>Voltaje</p> <p>200/230V AC</p>	<p>Temperatura</p> <p>Max. 200°C</p>	<p>Sondas</p> <p>Pt 100, Ni 120 y NTC</p>


5. EMPOWERING HOSES

ARION HANDY

PARA CENTRARTE EN LOS DETALLES


Porque hasta el mejor talento a veces necesita ayuda.

Una solución sencilla, segura y fiable que te ayudará a mejorar esos procesos que necesitan tanto detalle y que hoy aplicamos de forma manual. Una nueva posibilidad de mejorar lo que hacemos, haciendo que las personas y las máquinas se fundan. La solución que necesitas para los aplicadores manuales.



ARION
by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:

Ensamblaje / Colchón



Aplicaciones:

Operaciones manuales / Detalles y acabados

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón

Madera - Artes gráficas - Construcción



BENEFICIOS



Semi-Automatización de procesos



Facilita la aplicación



Protección del operario



Mejora la eficiencia del proceso



Aumenta la calidad de tu producto

ESPECIFICACIONES

*Versión para cordón y espirolado sin aire interno manguera: Ø8 y Ø13

*Versión para espirolado (aire interno manguera) : Ø10

Diámetro

8,10 y 13 mm

Longitudes

de 0,6 a 14 m

Presión máxima 200°C (bar)

130(Ø8), 120, (Ø10), 105(Ø13)

Conexión hidráulica (hembra)

JIC 9/16" (Ø8 y Ø10); JIC 3/4" (Ø13)

Mínimo radio curvatura

200(Ø8 y Ø10), 300(Ø13)

Consumo (wattios/m)

90-160

Voltaje

120/200/230V AC

Temperatura

Max. 200°C

Sondas

Pt 100, Ni 120

5. EMPOWERING HOSES


ARION VERSA

PARA LLEGAR A TODO

Para cuando el espacio supone un problema.

A veces el espacio es un problema para mejorar nuestras operaciones y procesos. Optimizar el espacio de producción disponible y llegar dónde otros no llegan para hacer más eficientes tus procesos y mejorar la calidad de tus productos, es lo que caracteriza a estas soluciones.

Mangueras de diámetro reducido para acceder dónde ahora no puedes. Esta solución de mangueras se diferencia por ser especialmente útiles en instalaciones pequeñas, dónde se necesita aprovechar al máximo el espacio.



BENEFICIOS



Mejora el proceso



Llega donde otros no llegan



Optimiza el espacio de producción



Mejora la eficiencia del proceso



Aumenta la calidad del producto




Accesibilidad



Dinamización: Automática y trasvase

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:

Embalaje



Aplicaciones:

Instalaciones pequeñas

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón

Madera - Artes gráficas - Construcción



ESPECIFICACIONES

Diámetro

6, 8 mm

Longitudes

de 0,6 a 14 m

Presión máxima 200°C (bar)

156(Ø6), 130(Ø8)

Conexión hidráulica (hembra)

JIC 1/2" y JIC 9/16"

Díametro exterior

30 mm

Mín. radio curvatura

180(Ø6), 200(Ø8)

Consumo (wattios/m)

100

Voltaje

200/230V AC

Temperatura

Max. 200°C

Sondas

Pt 100, Ni 120

5. EMPOWERING HOSES


ARION CIRCLE

PARA QUE TODO FLUYA

Porque nuestro impacto en el entorno industrial debería ser cero.


Para una vida útil más larga, para solucionar los problemas del uso, y para tener más autonomía en los procesos. Una solución pensada para reducir el mantenimiento de tus operaciones, mejorar el ritmo de las mismas y proteger la calidad de nuestros productos. Una manguera de latiguillo desmontable que te facilitará su reparación, y reducirá los costes de mantenimiento y recambios, el control del flujo de adhesivo.

Una solución circular, que mejora el impacto en nuestro entorno, con una solución más responsable, y eficiente para reducir los recambios y aumentar la durabilidad.



ARION
by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS



Especializado en:
Automóvil

Aplicaciones:

-

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



BENEFICIOS



Reduce el
coste de
mantenimiento



Mejora
el proceso



Alarga la
vida útil de
la manguera



Solución
sostenible



Reduce
las paradas
de máquina

ESPECIFICACIONES

Diámetro

8 mm

Longitudes

de 0,6 a 7,2 m

Presión máxima 200°C (bar)

130

Conexión hidráulica (hembra)

JIC 9/16" - M16x1,5

Mínimo radio curvatura

250

Consumo (wattios/m)

200

Voltaje

230V AC

Temperatura

Max. 200°C

Sondas

Pt 100, Ni 120 y NTC

5. EMPOWERING HOSES


ARION QUARZ

PARA TRABAJOS EXIGENTES

Porque esforzarse a veces no es suficiente.

Una solución robusta, resistente y de alto rendimiento que te ayudará en aquellos procesos y operaciones con mucha exigencia. Casi indestructible para trabajos con mucha resistencia, desgaste, rozaduras o peligro de roturas. Mejora tu eficiencia, reduce tus costes de mantenimiento y proporciona mayor flexibilidad en tu producción, para tener un negocio resistente.

La manguera diseñada para instalar en las cadenas portacables. Mangueras producidas con una malla externa específica para soportar esfuerzos de rozadura o abrasión que les otorgan una vida útil más larga que el resto. La malla exterior confiere a esta manguera mayor resistencia, permitiéndole trabajar bajo los entornos más exigentes y en instalaciones complejas.



BENEFICIOS



Flexibilidad en la producción



Diseñada para cadenas portacables




Mayor rendimiento



Mejora de la vida útil

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:

Industria colchón


Aplicaciones:

Aplicación en portacadenas

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón

Madera - Artes gráficas - Construcción



ESPECIFICACIONES

Diámetro

8 y 13 mm

Longitudes

de 0,6 a 10 m

Presión máxima 200°C (bar)

130(Ø8), 105(Ø13)

Conexión hidráulica (hembra)

JIC 9/16" (Ø8) ; JIC 3/4" (Ø13)

Mínimo radio curvatura

200(Ø8), 300(Ø13)

Consumo (wattios/m)

90-150

Voltaje

200/230V AC

Temperatura

Max. 200°C

Sondas

Pt 100, Ni 120

5. EMPOWERING HOSES


ARION RHYTHM

PARA SEGUIRTE EL RITMO

Porque a veces el ritmo no para y necesitamos soluciones que sean capaces de moverse a la velocidad que necesitamos.

Nuestras mangueras dinámicas te ayudarán en tu automatización de procesos, dándote la flexibilidad y precisión que necesitas en esos giros imposibles y movimientos dinámicos, para maximizar la producción y que el negocio no pare.


Mangueras diseñadas específicamente para soportar mayores esfuerzos de torsión y flexión, su instalación en células robotizadas resulta clave para obtener aplicaciones duraderas y de calidad, y mayor productividad.



BENEFICIOS

 Automatización de procesos (Instal. robotizadas)	 Mayor productividad	 Flexibilidad	 Operaciones dinámicas	 Esfuerzos de torsión y flexión	 Perfecta para el ruteado
---	--	---	--	---	---

CARACTERÍSTICAS




USOS

Especializado en:
Automóvil

Aplicaciones:
Aplicaciones en Movimiento

Mercados:
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



ESPECIFICACIONES

Diámetro 8 y 13 mm	Longitudes de 0,6 a 7,2 (Ø8 230VAC); De 0,6 a 5,4 (Ø13 230VAC); de 0,6 a 6 (Ø8 200VAC); De 0,6 a 4,2 (Ø13 200VAC)	Presión máxima 200°C (bar) 130(Ø8), 105(Ø13),	Conexión hidráulica (hembra) JIC 9/16" (Ø6); JIC 3/4" (Ø13);	
Mínimo radio curvatura 200(Ø8), 300(Ø13)	Consumo (wattios/m) 90-150	Voltaje 200/230V AC	Temperatura Max. 200°C	Sondas Pt 100, Ni 120

5. EMPOWERING HOSES

ARION AKUA

PARA RESISTIR AL AGUA

Porque a veces necesitamos lo mejor en ambientes de trabajo húmedos.


Cuando las condiciones de trabajo y el entorno requieren una buena resistencia a la humedad y tolerancia a fluidos, nuestras soluciones de mangueras automáticas y de trasvase con un recubrimiento especial con una estanqueidad del 100% son perfectas.



BENEFICIOS

-  Mejora el mantenimiento de la maquinaria
-  100% impermeables
-  Ayuda a mejorar el proceso de limpieza
-  Accesibilidad

CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Etiquetado /Embalaje
Aplicaciones:
Aplicación en ambientes húmedos
Mercados:
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



ESPECIFICACIONES

Diámetro 6, 8 y 13 mm	Longitudes de 0,6 a 7,2m	Presión máxima 200°C (bar) 156(Ø6), 130(Ø8), 105(Ø13)	Conexión hidráulica (hembra) JIC 9/16" (Ø6 y Ø8); GAS 1/4" (Ø6); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13)	
Mínimo radio curvatura 160(Ø6), 180(Ø8), 200(Ø13)	Consumo (wattios/m) 95-160	Voltaje 230V AC	Temperatura Max. 200°C	Sondas Pt 100, Ni 120 y NTC


ARION INFERNO

PARA RESISTIR TEMPERATURAS


Para esos procesos en los que la temperatura marca la diferencia.

En los entornos en los que la temperatura es extrema se requieren mangueras resistentes y duraderas que nos ayuden a hacer funcionar esas soluciones más especiales para mejorar la calidad de nuestros productos.

Nuestras mangueras llegan a temperaturas a las que nadie más puede llegar, resistiendo hasta 250°C. Gracias a su mayor vataje puede usarse en entornos donde la temperatura de aplicación del adhesivo necesita ser elevada.



CARACTERÍSTICAS





USOS

Especializado en:
Sobremoldeo

Aplicaciones:
Poliamida

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



BENEFICIOS

- Mayor fiabilidad
- Permite usar adhesivos muy especiales
- Aumenta la vida útil
- Resistentes a temperaturas elevadas
- Mejora la calidad del proceso

ESPECIFICACIONES

Diámetro 8 y 13 mm	Longitudes de 0,6 a 10 m	Presión máxima 200°C (bar) 80(Ø8), 60(Ø13)	Conexión hidráulica (hembra) JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13);	
Mínimo radio curvatura 200(Ø8), 300(Ø13)	Consumo (wattios/m) 135-185	Voltaje 200/230V AC	Temperatura Max. 250°C	Sondas Pt 100, Ni 120 y NTC

5. EMPOWERING HOSES

ARION POWER

PARA IR MAS LEJOS

Cuando estamos bajo mucha presión necesitamos ayuda.


No todo fluye de la misma manera, a veces necesitamos altas presiones para hacer que todo vaya como debería ir. Para esos procesos en los que necesitamos altas presiones para hacer circular y aplicar nuestro adhesivo en nuestros procesos.

La solución perfecta para maquinaria avanzada, extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos. Con un mayor diámetro, mejora la producción y el rendimiento de nuestros procesos.



ARION
by meler

CARACTERÍSTICAS



USOS



Especializado en:

Aplicaciones:

Extruder

Mercados:

Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



BENEFICIOS

- Mejora el proceso
- Uso en extrusoras
- Mayor fluidez y diámetro
- Mejora la producción



ESPECIFICACIONES

Diámetro 8,13,16 y 20 mm	Longitudes de 0,6 a 14 m	Presión máxima 200°C (bar) 193(Ø8), 140(Ø13), 109(Ø16) y 105(Ø20)	Conexión hidráulica (hembra) JIC 9/16" (Ø8); M16x1,5 (Ø8); JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16" (Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)	
Mínimo radio curvatura 150(Ø8), 185(Ø13), 210(Ø16), 380(Ø20)	Consumo (wattios/m) 90-225	Voltaje 230V AC	Temperatura Max. 200°C	Sondas Pt 100, Ni 120 y NTC

5. EMPOWERING HOSES

ARION BOLD

PARA EXPLORAR NUEVOS MUNDOS


A veces hay que ir más allá para encontrar la mejor solución.

A veces necesitamos ir más allá de los límites para que todo funcione como debe funcionar. Esas condiciones de muy alta presión que hace imposible tener una alta constancia y fiabilidad.


Nuestras soluciones de mangueras con recubrimiento especial y diámetro amplio, nos ayudarán en las aplicaciones más exigentes, en los procesos de conducciones largas de alta presión, evitando pulsaciones de presión y mejorando la fiabilidad de nuestras aplicaciones.

La solución perfecta para maquinaria avanzada y extrusoras, haciendo posible el transporte de fluidos más viscosos y complejos, todo tipo de grasas, y butilos, todo es posible gracias a la solución perfecta para ir más allá, que la presión no te pare.

Abre la puerta a un nuevo mundo de aplicaciones, a hacer cosas que los demás no pueden y a explorar nuevos territorios. Con la seguridad que la fiabilidad, la precisión y el rendimiento de tus procesos no será un problema para estas mangueras.



CARACTERÍSTICAS



USOS

Especializado en:
Grasa / Butilos / Siliconas

Aplicaciones:
Aplicaciones con Fluidos


Mercados:
Textil- Automóvil - Embalaje - Ensamblaje - Colchón
Madera - Artes gráficas - Construcción



ARION
by meler

BENEFICIOS

- Uso de nuevas aplicaciones**
- Mayor precisión en el flujo de adhesivado**
- Mayor fluidez y eficiencia**
- Conseguir lo imposible**
- Optimizar tu trabajo**



ESPECIFICACIONES

Diámetro 8, 13,16 y 20 mm	Longitudes de 0,6 a 10 m	Presión máxima 200°C (bar) 345 (Ø13, Ø16, Ø20)	Conexión hidráulica (hembra) JIC 3/4" (Ø13); M22x1,5 (Ø13); JIC 1 1/16" (Ø16); M30x2 (Ø20) M30x1,5 (Ø20)	
Mínimo radio curvatura 190(Ø13), 210(Ø16), 400(Ø20)	Consumo (wattios/m) 90-225	Voltaje 200/230V AC	Temperatura Max. 200°C	Sondas Pt 100, Ni 120 y NTC

6. Empower your system

100% BETTER

Mejorar procesos
Reducir gastos
Multiplicar oportunidades

Estamos a tu lado para acompañarte a encontrar o crear la mejor solución que se adapte a tus necesidades y te ayude a conectar con lo que realmente importa, tus clientes.

Todas nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para mejorar cualquier parte de tu sistema y proceso de adhesivado, sea cual sea tu equipo están pensadas para que puedas multiplicar tus oportunidades y opciones de

mejora de tus procesos, sin grandes inversiones, encontrando la mejor combinación. Reduciendo tu gasto en mantenimiento y reparaciones, y mejorando la eficiencia y calidad de tus procesos.

Porque a veces la perfección se encuentra en los pequeños detalles, en aquellos a los que no prestamos suficiente atención y nos ayudan de forma mágica en mejorar lo que somos.



EMPOWERING
WHAT MATTERS.

ARION
by meler

7. Our magic

Toda ciencia tiene algo de magia.

Y esa magia se encuentra en la forma que tenemos de hacer las cosas, de estar a tu lado para ofrecerte los mejores productos y el mejor talento para ayudarte en tus retos de negocio.

Un equipo incansablemente soñador:



Buscamos y encontramos soluciones dónde no las ha encontrado nadie, sin parar en nuestro empeño de construir contigo la mejor. Siempre pensando en el siguiente paso para que descubras nuevas formas de impulsar lo que te importa.

Siendo siempre humanamente empáticos:




Caminar a tu lado, nos importa lo que te importa. Te escuchamos y atendemos todas tus preocupaciones, entendiendo que somos personas trabajando con personas, que vuestro éxito es el nuestro.

Con una actitud responsablemente valiente:




No nos asustan los retos, nos enfrentamos a ellos con la firme convicción de que podemos superarlos, gracias a nuestra experiencia sabemos los caminos que podemos recorrer juntos y los que no.

Con soluciones sofisticadamente ingeniosas:



Porque a veces la solución más innovadora no es la más compleja, porque somos capaces de aportar soluciones creativas que cuidan el más mínimo detalle para que todo funcione como debe funcionar.

Y por supuesto
toda magia
debería tener
algo de ciencia.



Por ello trabajamos para
que nuestros productos
y soluciones respondan
a tus retos de la mejor
manera posible.

EMPOWERING HOSES.

